

보도시점 2026. 10. 22.(목) 즉시 배포

과기정통부, 웹사이트 개발 언어 'PHP' 보안 취약점 관련 긴급 보안 업데이트 및 기술적 조치 당부

- 웹사이트 운영 기업·기관은 즉시 업데이트, 구버전은 상위 버전 전환 및 침해 여부 점검 필요
- 민간 분야 사이버위기 정보 '관심'에서 '주의'로 상향 조정

과학기술정보통신부(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 배경훈, 이하 '과기정통부')와 한국인터넷진흥원(원장 이상중, 이하 'KISA')은 전 세계 웹사이트 제작에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 '**PHP**'에서 심각한 보안 취약점 2건이 공개되었다고 밝혔다. 이에 따라 PHP를 이용한 홈페이지를 운영하는 국내 기업·기관에 보안 업데이트를 즉시 적용할 것을 당부하였다.

PHP는 홈페이지, 온라인 쇼핑몰, 게시판, 관리자 페이지 등 다양한 웹 서비스를 만드는 데 사용되는 프로그래밍 언어로, 워드프레스·그누보드 등 국내에서 많이 쓰이는 홈페이지 제작 도구도 PHP를 기반으로 동작한다.

이번에 발견된 취약점은 공격자가 아이디·비밀번호 없이 인터넷을 통해 특수하게 조작된 요청을 보내는 것으로서 서버에 원하는 명령을 실행할 수 있어 위험도가 높다. 공격에 성공하면 해커가 서버에 원격조종 파일(webshell)을 몰래 설치하거나, 고객 정보 유출, 홈페이지 변조·마비 등 중대한 피해로 이어질 수 있다.

특히, 이번 취약점은 개별 홈페이지의 프로그램이 아닌 **PHP 자체의 보안 취약점**으로 홈페이지 프로그램을 안전하게 만들었음에도 영향을 받을 수 있다.

이에 유럽연합 사이버보안기관(CERT-EU), 영국·네덜란드·독일 등 주요국 사이버보안 기관도 이번 취약점을 ‘치명적’ 등급으로 평가하고, 즉시 업데이트하되 당장 업데이트가 어려운 시스템은 인터넷에서 분리하거나 일시 중단할 것을 권고하고 있다.

PHP 개발팀은 10월 21일(현지시각) 취약점을 해결한 보안 업데이트를 배포했으며, KISA는 같은 날 보호나라 누리집*을 통해 보안 업데이트 권고문을 게시했다.

* KISA 보호나라 : www.boho.or.kr (알림마당 → 보안공지 → 'PHP 제품 보안 업데이트 권고')

PHP를 사용하는 기업·기관은 운영 중인 모든 홈페이지와 시스템의 **PHP 버전을 확인하고, 최신 버전*으로 즉시 업데이트**해야 한다. 업데이트 후에는 반드시 웹 서비스를 재시작해야 보안 조치가 적용된다.

* PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36, 8.2.35 이상

특히 **PHP 8.1 이하** 구버전은 공식 업데이트가 제공되지 않으므로, 지원되는 상위 버전으로 전환해야 한다. 오래전에 만들어 두고 관리하지 않는 홈페이지, 외주로 제작한 쇼핑몰, 장비 관리 화면 등에도 PHP가 사용되고 있을 수 있어 꼼꼼한 확인이 필요하다.

아울러 취약점 정보가 이미 유출된 만큼, 업데이트를 마친 서버라도 이상 접속 기록이나 원격조종 파일(webshell) 설치 여부 등 침해 흔적을 점검하고, 피해가 의심될 경우 즉시 KISA에 신고*해야 한다.

* 상세 내용은 보호나라 누리집(알림마당 - 보안공지) 참고

호스팅 업체를 이용해 홈페이지를 운영하는 소상공인 등은 이용 중인 호스팅 업체에 보안 업데이트 적용 여부를 확인하면 된다. 일반 국민은 직접 조치할 사항은 없으나, 평소와 같이 백신 설치, 최신 보안 업데이트 등 기본적인 보안 수칙을 지키는 것이 좋다.

또한, 인터넷에 ‘공격 시험 코드(PoC)’라며 유포되는 파일 중에는 악성 코드가 숨겨진 가짜가 많으므로, 출처가 불분명한 코드는 내려받거나 실행하지 말아야 한다.

과기정통부(KISA)는 CISO 신고기업, 주요정보통신기반시설, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증기업, 웹호스팅사, 인터넷데이터센터(IDC), 사이버위협 정보 공유(C-TAS) 회원사 등에 관련 내용을 긴급 전파하였으며, 국내외 보안업체와 협력해 공격 동향을 지속적으로 모니터링하고 있다.

※ CISO 신고기업 약 2.8만개, 주요정보통신기반시설 111개, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 기업 1,068개 C-TAS 회원사 5,900개, 웹 호스팅사, 인터넷데이터센터 등 주요기업 688개

과기정통부는 KISA와의 위기평가 회의를 거쳐, PHP 취약점으로 인한 대규모 해킹 가능성에 대한 경각심을 높이고 선제적으로 대응하기 위해 10. 22일 12:00부로 민간 분야 사이버위기 '주의' 경보를 발령한다고 밝혔다.

※ 민간분야 사이버위기 경보단계는 '관심→주의→경계→심각'으로 구분

'주의' 경보 발령 시, 피해가 발생한 경우에 신속히 대응할 수 있도록 침해대응 인력을 증원하고, 비상출동조를 상시 대기시키는 등 비상대응 체계를 가동하게 된다.

과학기술정보통신부 배경훈 부총리는 “이번 PHP 취약점은 국내 수많은 홈페이지에 영향을 줄 수 있고, 공격코드까지 이미 공개된 만큼 매우 시급한 대응이 필요하다”며, “기업 관점에서는 기존의 수동 점검 후 수일 내 패치라는 통상적인 취약점 관리 주기(SLA)로는 공격을 방어할 수 없으며, 인터넷 점점 자산에 대한 즉각적인 차단 및 웹방화벽(WAF) 룰셋 선제 적용 같은 자동화된 대응 체계가 필수적”이라고 언급했다. 마지막으로 전 부처가 원팀으로 대응해야할 엄중한 상황으로 각 부처와 협력하여 중소기업 대상 보안점검 및 조치 요청을 논의할 예정이라고 덧붙였다.

담당 부서	정보보호네트워크정책관 사이버침해대응과	책임자	과 장	김단호 (044-202-6460)
		담당자	사무관	장민영 (044-202-6465)
유관 기관	한국인터넷진흥원 디지털위협대응본부	책임자	본부장	박용규 (02-405-4100)
		담당자	단 장	심재홍 (02-405-4700)



내일을 만드는 과학기술
내일을 채우는 디지털·AI

대한민국
지책브리핑



PHP 보안취약점(PHP2Shell) 관련 기업 보안 대응 수칙

□ 개요

- PHP에서 로그인 없이 외부에서 서버에 원하는 명령을 실행할 수 있는 치명적 보안 취약점 (CVE-2026-109618, CVE-2026-109619, CVSS 9.2) 발견 [1][2][3][5]
- 보안 업데이트 배포 전 취약점 정보가 유출되었고 해외 보안업체를 중심으로 공격 시도가 보고되고 있으며, 공격에 성공하면 원격조종 파일(웹셸) 설치, 고객정보 유출, 홈페이지 변조, 내부망 침투 등 가능
- PHP를 사용하는 기업은 아래 대응 수칙에 따라 즉시 조치할 것을 권고
 - ※ 호스팅 업체나 장비·솔루션 제조사가 PHP를 관리하는 경우, 해당 업체에 아래 조치의 적용 여부를 확인하고 요청

□ 기업 보안 대응 수칙

1. 운영 중인 PHP 사용 현황 확인

- 인터넷에 공개된 모든 홈페이지와 시스템의 PHP 사용 여부와 버전 확인
 - 외주 제작 사이트, 오래전에 만들어 두고 관리하지 않는 사이트, 이벤트·테스트 서버, 관리자 페이지 포함
 - 자산 관리 목록에만 의존하지 말고, 실제 동작 중인 서버를 기준으로 확인
- PHP가 내장된 장비·솔루션(네트워크 장비 관리 화면, PHP가 포함된 윈도우용 설치 패키지 등)과 외부에서 받아 쓰는 컨테이너 이미지(도커 등)도 별도 확인 [4]

2. 최신 버전 업데이트 및 재시작

- 해결 버전: PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36, 8.2.35 이상 (리눅스 배포판·제조사 제공 업데이트 포함)
- 인터넷에 공개된 서버부터 우선 조치
- 업데이트 후 PHP를 실행하는 모든 웹 서비스(PHP-FPM, Apache mod_php, php-cgi, FrankenPHP, LiteSpeed 등)를 반드시 재시작
 - 재시작하지 않으면 메모리에 남은 이전 버전이 계속 동작해 여전히 취약
 - 컨테이너 환경은 신규 이미지 재배포
- 업데이트 후 웹 서비스가 실제로 사용하는 PHP의 버전이 바뀌었는지 확인
 - ※ 명령어(`php -v`)로 확인되는 버전과 웹 서비스가 사용하는 버전이 다를 수 있으므로, 한 서버에 PHP가 여러 개 설치된 경우 각각 확인
 - ※ 리눅스 배포판·제조사 제공 패키지는 보안 패치를 적용해도 버전 번호가 바뀌지 않을 수 있으므로, 패키지 변경 이력에서 CVE 반영 여부 확인

3. 구버전(PHP 8.1 이하)은 지원 버전으로 전환

- PHP 8.1 이하는 공식 업데이트가 제공되지 않으므로 지원 버전으로 전환
 - PHP 8.2도 2026.12.31. 보안 지원이 종료될 예정이므로 8.3 이상 버전으로 전환 권장
- 전환에 시간이 걸리는 경우, 리눅스 배포판·장기지원(LTS) 업체가 제공하는 보안 패치 또는 PHP 보안팀이 공개한 7.4·8.0·8.1용 소스 패치를 임시로 적용하고 전환 계획 수립 [1]
- 적용할 패치가 없다면 수칙 4의 임시 조치를 적용하고, 그것도 어려우면 외부 접속 차단 또는 서비스 일시 중단 검토를 권고

4. 즉시 업데이트가 어려울 시 임시 조치 요망

- 웹 방화벽·웹 서버·프록시 등 PHP 앞단에서 요청 크기를 제한(요청 크기 정보가 없는 요청 포함)하고, 파일 업로드가 필요 없는 서비스는 파일 업로드(multipart) 요청을 차단
- 웹 방화벽을 이용 중이라면 최신 차단 규칙이 적용되었는지 확인
- PHP 공식 임시 설정을 php.ini, PHP-FPM pool 설정 또는 웹 서버 설정에 적용한 후 모든 PHP 프로세스 재시작 [1][2][3]
 - session.upload_progress.enabled = 0 (파일 업로드 진행률 표시 기능 끄기)
 - memory_limit = -1 (프로그램이 바꿀 수 없도록 관리자 설정으로 지정, 예: PHP-FPM pool의 php_admin_value)
 - post_max_size 낮게 설정 (업로드가 필요 없으면 8M, 필요하면 32M 수준), upload_max_filesize는 post_max_size보다 작게 유지
 - PHP 8.5 사용 시 fatal_error_backtraces = 0 추가
- ※ 임시 조치는 공격을 완전히 막지 못하므로, 업데이트 권고
- 임시 조치도 적용하기 어렵다면, 업데이트 전까지 외부 접속 차단 또는 서비스 일시 중단 검토를 권고

5. 업데이트 후 로그 점검

- 최소 10.20.(취약점 정보 유출일) 이후의 기록 전체를 점검하고, 가능하면 그 이전 기록까지 확인
- 주요 점검 항목
 - PHP 페이지로 들어온 비정상적으로 큰 요청과 그 뒤에 반복된 서버 오류(HTTP 500)
 - 원인을 알 수 없는 PHP 프로그램 재시작·비정상 종료(segfault)나 메모리 부족 오류
 - 웹 서버가 명령 실행 프로그램(sh, bash 등)이나 파일 다운로드 도구를 실행한 흔적
 - 웹 폴더, 업로드 폴더, 임시 폴더에 새로 생기거나 바뀐 PHP 파일(웹셸)
 - 홈페이지나 결제 페이지에 몰래 추가된 외부 스크립트
 - 웹 서버에서 알 수 없는 외부 주소로 새로 연결한 흔적
- ※ 기록상 이상이 없더라도 안전이 보장되지 않으므로, 업데이트와 인증정보 교체를 함께 진행

6. 중요 인증정보 교체

- 이번 취약점은 서버 메모리에 담긴 비밀번호, 접속 인증값(토큰), 외부 서비스 연동 키(API 키) 등을 유출시킬 수 있음 [3]
- 업데이트 전까지 인터넷에 노출되었던 서버는 DB 비밀번호, 외부 서비스 연동 키, 관리자 계정 비밀번호 교체 권장
 - 침해 흔적이 발견된 서버는 반드시 교체

7. 침해사고 발생 시 아래 순서대로 대응

- ① 격리: 서버를 끄거나 재시작하지 말고, 네트워크에서 외부 접속만 차단
- ② 신고: [보호나라(<https://boho.or.kr>)] → [침해사고 신고] → [신고하기]를 통해 신고
- ③ 증거 확보: 서버 기록(로그), 실행 중인 프로그램 목록, 네트워크 연결 정보 보존
 - ※ 서버를 재시작하면 메모리에 남은 공격 흔적이 사라지므로, 업데이트·재시작 전에 증거를 먼저 확보
- ④ 조치: 업데이트 및 재시작, 웹shell 제거, 인증정보 교체

8. 출처가 불분명한 PoC 실행 지양

- 인터넷에 유포되는 PoC 중에는 악성코드가 숨겨진 가짜가 많음
- 취약 여부는 PoC 실행 대신 버전 확인과 기록 점검으로 판단
- 분석이 꼭 필요한 경우 업무망과 분리된 환경에서만 수행

□ 참고사이트

[1] <https://www.php.net/archive/2026.php#2026-10-21-5>

[2] <https://github.com/php/php-src/security/advisories/GHSA-w8hw-w9fx-j79w>

[3] <https://github.com/php/php-src/security/advisories/GHSA-6wmf-4rv5-p3rp>

[4] <https://github.com/NCSC-NL/php2shell>

[5]

<https://www.boho.or.kr/kr/bbs/view.do?searchCnd=&bbsId=B0000133&searchWrd=&menuNo=205020&pageIndex=1&categoryCode=&nttId=72227>